



NR. 939 /O/ 06.08.2025

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 45

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii
OMIDA PAROASA A DUDULUI (HYPHANTRIA CUNEA) – Generația a 2-a
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile.....

POMI FRUCTIFERI, ARBORI, ARBUSTI ORNAMENTALI

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe
care s-au realizat următoarele condiții:.....

LA 1 – 2 CUIBURI PE POM

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. KARATE ZEON (NINJA) – 0,015% sau
2. DELTAGRI (FASTER DELTA) – 0,375 l/ha sau
3. TREBON 30 EC – 0,2 – 0,3 l/ha (în 500 litrii apa) sau
4. LOS OVADOS 200 SE (BIATOX 200 SE) – 0,2 l/ha.

sau alte produse omologate recomandate în lista oficială PEST- EXPERT –
<https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola este **quest**)

Alte recomandări: Tratamentul se va termina în 4 – 5 zile. Se recomandă pe lângă tratamente
chimice și măsuri de igienă culturală, măsuri mecanice de tăiere și ardere a cuiburilor
aparute în pomi. Tratamentul nu se execută la temperaturi peste 25°C.

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

**Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a
muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.**

*În conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislația națională în vigoare
respectiv: Ordonanța Guvernului nr. 4/1995, Ordonanța Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul
comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului
Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al
Departamentului pentru Administrație Locală și nr. 127/21.10.1991 al Asociației Crescătorilor de
Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor
cu pesticide, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de “ înflorire”, pentru a asigura
protecția familiilor de albine.*


Omidă paroasă a dudului - Specia care prezintă 2-3 generații pe an și iernează ca pupă în ascunzisuri, scorburi, sub scoartă, sub frunzele căzute etc. Adultii apar începând cu luna aprilie, când temperatura este peste 10° C și zboară în coroana pomilor seara și noaptea.

Depun ouă pe fața inferioară a frunzelor, câte 400-800 de ouă pe arborii izolați și însoșiți. Larvele neonate stau grupate și se deplasează spre vârful lastarilor, pe care îi învelesc în fire de mătase, formând cuiburi, care se extind în cursul evoluției larvelor.


Larvele sunt complet dezvoltate în iulie și se retrag în adăposturi, formând crisalide în interiorul unor coconi mătăsoși.

În august apare o nouă generație de fluturi, iar ciclul se repetă. În anii cu toamnă târzie, poate să apară și a treia generație parțială, însă larvele din această generație nu ajung în completă dezvoltare, din cauza temperaturilor scăzute, care survin și din lipsa de hrană.

Plante atacate și daune. Omidă paroasă a dudului este o specie polifagă, care atacă peste 120 specii de arbori și arbuști, chiar plante ierboase și peste 104 specii de plante cultivate. Produce **două** defolieri pe an, dar și cea din **toamnă**, produsă de omizile generației a doua, este cea mai periculoasă. Omizile rod frunzele pe care le înfășoară cu fire de mătase, formând cuiburi. În primele stadii, larvele rod în interiorul cuiburilor, epiderma și parenchimul frunzei, lăsând una din epiderme intactă. Mai târziu, larvele rod limbul foliar în întregime, lăsând decât nervurile mai groase. La atacuri puternice pomii sau plantele pot fi complet defoliați.



Adult



Larva



Planta atacată

ATENȚIE!!!

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii**:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT;
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
3. Să se asigure că produsele de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor*, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară;

Cerințe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au **obligatia** să pastreze pentru o perioadă de cel puțin **3 ani**, evidența produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.

În registrul în care tin evidența produselor de protecție a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protecție a plantelor;
- momentul aplicării;
- doza utilizată;

- zona și cultura pentru care s-a folosit produsul de protecție a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispoziția inspectorilor fitosanitari informațiile relevante din evidențele respective.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin.(1) din **Regulamentul (CE) nr. 1107/2009**, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin **3 ani** a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform **Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.**

Va alăturăm mai jos modelul de REGISTRU pentru evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

De evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: Boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața -ha-	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Acest registru trebuie păstrat la domiciliul fermierului sau la sediul exploatației pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

IMPORTANT:

În vederea desfășurării în bune condiții a utilizării și depozitării produselor de protecție a plantelor, fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte “ Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor” postat pe următorul site:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Intocmit,
STEFAN MARIANA